



INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 02 - INFORMATIVE MERKMALE M+](#)

LINEA

Hochwertiger zweischichtiger Parkettboden mit einer Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Sperrholz.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT	BREITE	LÄNGE*	GESAMTSTÄRKE	NUTZ-SCHICHT	TRÄGERSCHICHT	MONTAGE	GEWICHT
Linie 70	70 mm	von 350 bis 600 mm	11,0 mm	3,5 mm	mehrschichtiges Birken-Sperrholz	Vollflächige Verklebung	8,0 kg/m ²
Linie 90	90 mm	von 490 bis 1200 mm	10,0 mm	2,5 mm			7,6 kg/m ²
Linie 120	120 mm	von 800 bis 1200 mm					7,2 kg/m ²

* Die Produkte werden je nach Verfügbarkeit in einer Länge oder in beliebigen Längen geliefert. Das gelieferte Material kann bis zu 10 % kürzere als die in den Spezifikationen angegebenen Längen enthalten.

Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Produktversionen zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion M+ entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettkomplexe".

ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERLEIMUNG DECKSCHICHT - TRÄGERSCHICHT	Entspricht den Anforderungen der Klasse D4 der Norm UNI EN 204
PROFIL	Ineinandergreifende Nut/Feder Profilierung auf 4 Seiten Linea 70 und Linea 90 sind scharfkantig erhältlich Linea 120 ist auf allen 4 Seiten gefast erhältlich

Linea 70 Eiche kann auch auf Anfrage für die Fischgrät Verlegung in 490/600 mm Länge ohne Aufpreis geliefert werden.

Linea 90 kann auf Anfrage auch in der Fischgrät Version geliefert werden.

Die Stapelbindung oder die geradlinige Verlegung ist bei jedem M+ Linea Produkt möglich, aber es ist notwendig, diese Wahl bei der Bestellung mitzuteilen.

HOLZARTEN

HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Eiche	Europäische Wälder	Hoch

SORTIERUNGEN

M+ Linea Produkte sind in den folgenden Qualitäten erhältlich:

STANDARD

Gemischte Maserung, Farbabweichungen und Äste in einigen Brettern.

In der Breite ab 120 mm: weit verbreitetes Vorhandensein von Ästen, auch gefüllt oder offen

SORTIERUNGSEIGENSCHAFTEN

(gemäß den Anforderungen der europäischen Norm EN13489 - Mehrschichtige Parkettkomplexe - *Freie Klasse*)

EIGENSCHAFT	LINEA STANDARD
Gesundes Splintholz	Nicht erlaubt
Äste (gesunde, verwachsene und/oder offen, teilweise und/oder ganz gefüllt)	Zulässig bei einem Durchmesser < 25 mm
Gelber Färbung	Zulässig
Seichte Risse	Nicht erlaubt
Rindeneinwuchs	Nicht erlaubt
Blitzrisse	Nicht erlaubt
Wirbelwuchs	Zulässig
Faserneigung	Erlaubt ohne Einschränkung
Gesunder Kern	Zulässig
Farbvariationen (einschließlich Braunkern, Rotkern, usw.)	Zulässig
Stapellattenmarkierung	Nicht erlaubt
Markstrahlen	Zulässig
Schädlingsbefall	Nicht erlaubt

Nicht sichtbare Teile: Alle Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Anzahl zulässig, wenn sie die Festigkeit oder die Verschleißfestigkeit des Parketts nicht beeinträchtigen.

Während der Produktion und der Qualitätskontrolle werden alle oben genannten Abmessungen und Merkmale von geschultem Personal optisch geschätzt, ohne dass ein Messgerät verwendet wird. Aus diesem Grund sind bei den oben genannten Maßangaben Toleranzen zulässig.

OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

M+ Linea Produkte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Lackiert Matt gebürstet

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

FP 02 - OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG M+



VERLEGEGEANWEISUNG

Die Verlegung der M+ Produkte kann je nach Angabe geklebt, genagelt oder schwimmend erfolgen in der Tabelle auf Seite 1, Linea Produkte werden ausschließlich vollflächig verklebt.

Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

DL 02 - VERLEGEGEANWEISUNG M+



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die M+ Produktoberflächen benötigen eine spezielle Reinigung und Pflege, die mit den entsprechenden Anweisungen, die zu berücksichtigen sind.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

CM 02 - PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG M+



ZERTIFIZIERUNGEN



BIOSPHERA

Die Produkte der Kollektion M+ Linea tragen sowohl in ihrer Deckschicht als auch in ihrer Trägerschicht das *kontrollierte* Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Beschaffung und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Papiere bestätigt werden.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion M+ entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen. Alle M+ Linea- und Tabula-Produkte, die gemäß der französischen Verordnung Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A erhalten, eine der höchsten in der Verordnung.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion M+ entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

GEFERTIGT IN

Die Produkte der Reihe M+ Linea sind Made in Croatia.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

In der folgenden Tabelle finden Sie die Brandverhaltensklassen der verschiedenen Produkte:

PRODUKT	ENDE	BRANDVERHALTENSKLASSE (gemäß den Anforderungen der Verordnung EN14342 zur CE-Kennzeichnung)
Linea 70	Lackiert Matt Gebürstet	Cfl-s1
Linea 90	Lackiert Matt Gebürstet	Cfl-s1
Linea 120	Lackiert Matt Gebürstet	Cfl-s1

TS 05 - November 2023